



ขอบเขตงาน/ข้อกำหนด (Term of Reference:TOR)
โครงการจ้างดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ



ขอบเขตงาน/ข้อกำหนด (Term of Reference:TOR) โครงการจ้างดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ

๑. ความเป็นมา

ด้วยในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูมรสุม ของอำเภอเกาะสมุย มีฝนตกหนัก มีปริมาณน้ำฝนมาก มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอุทกภัยส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตลอดจนการดูแลรักษาท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เทศบาลนครเกาะสมุยได้ดำเนินการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอตลอดปีเพื่อให้ท่อระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตามท่อระบายน้ำในเขตอำเภอเกาะสมุยมีความยาวของท่อระบายน้ำหลายสิบกิโลเมตร แม้เทศบาลนครเกาะสมุยจะดำเนินการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำตลอดปีก็ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรและเครื่องจักรอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้มีเศษหิน ดินทรายและมูลฝอย ยังคงตกค้างอยู่ในท่อระบายน้ำในปริมาณมากและเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำในกรณีที่เกิดอุทกภัย ฉะนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการ ป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและการระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก และรวดเร็ว ก่อนจะถึงช่วงฤดูมรสุม เทศบาลนครเกาะสมุยจึงมีความประสงค์จ้างเอกชนดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ เขตเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตลอดจนการดูแลรักษาท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยว่าจ้างเอกชนดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ เขตเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. เป้าหมาย พื้นที่ ชุมชน

ครอบคลุมพื้นที่ เขตเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาวท่อระบายน้ำรวม ๓๑,๖๓๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่เทศบาลนครเกาะสมุยกำหนด

๔. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครเกาะสมุย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานคุณฉดลั้งที่อธิบายนำด้วยรตคุณฉดลั้งที่อธิบายนำ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดี่ยวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้ส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้วเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้างมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก

กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๕. ขอบเขตของงาน

๕.๑ ประกอบด้วยการดูแลดัดลั้งที่ระบบระบายน้ำให้ปราศจากดิน โคลน สิ่งสกปรกและอื่นๆ ออกให้หมดตามที่คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานกำหนด รวมทั้งการขนย้ายเศษวัสดุและมูลดินที่ได้จากการดูแลดัดลั้งที่ระบบระบายน้ำไปทิ้งในเขตพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย และผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเตรียมสถานที่ในการทิ้งเศษวัสดุและมูลดินที่ได้จากการดูแลดัดลั้งที่ระบบระบายน้ำ โดยที่ดินต่อแปลงต้องไม่น้อยกว่า ๑ ไร่ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ทิ้งเศษวัสดุและมูลดิน ที่ได้จากการดูแลดัดลั้งที่ระบบระบายน้ำจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว มาพร้อมกับการเสนอราคาและสามารถให้ทางเทศบาลนครเกาะสมุยตรวจสอบได้

๕.๒ วิธีการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ

๕.๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหารถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แรงม้า ขนาดความจุถังเก็บไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร มีระบบฉีดน้ำแรงดันสูงไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ลิตรต่อนาที มีถังบรรจุน้ำสำหรับฉีดล้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ชะล้างสิ่งปฏิกูลที่อยู่ภายในระบบระบายน้ำให้ไหลมารวมกันที่บ่อพัก และมีระบบปั๊มสุญญากาศ แรงดูดไม่น้อยกว่า ๒๘ นิ้วปรอท แรงดันไม่น้อยกว่า ๑ บาร์ อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สามารถดูดสิ่งปฏิกูลจากบ่อพักที่มีความลึกไม่น้อยกว่า ๗ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูดและท่อถ่ายสิ่งปฏิกูลไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหารถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ล้างถนนเมื่อทำการล้างท่อระบายน้ำ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบหลักฐานและรายละเอียดของรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำและรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร หรือยานพาหนะและอุปกรณ์อื่นๆที่ผู้ยื่นเสนอนำมาใช้ในการจ้างในครั้งนี เพื่อประกอบการพิจารณา และพร้อมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำและรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร หรือยานพาหนะและอุปกรณ์อื่นๆที่ผู้ยื่นเสนอนำมาใช้ในการจ้างในครั้งนี

๕.๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองในการเปิดฝาบ่อพักในแต่ละจุดเพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำและดูดสิ่งปฏิกูลจากบ่อพักรวมทั้งทำการปิดฝาบ่อพักให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จงานในแต่ละช่วงการปฏิบัติงานและต้องดูแลรักษาฝาบ่อพักไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายในกรณีที่ฝาบ่อพักชำรุด โดยเกิดจากการปฏิบัติงานให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม

๕.๒.๓ ฝาท่อที่ถูกปิดทับด้วยซีเมนต์ ยางมะตอย บล็อกปูทางเท้าหรือถนน ลูกกรง หินเกล็ด และวัสดุอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเปิดและปิดให้อยู่ในสภาพเดิม

๕.๒.๔ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำตามพื้นที่ที่ปรากฏในแผนผังรายการทั้งหมด โดยผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการนับถัดจากวันลงนามในสัญญาและต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๕.๒.๕ ผู้ว่าจ้างจะจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมงานเข้าทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานและความเรียบร้อยของการทำงานของผู้รับจ้างและติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพื้นที่สำหรับงาน

๕.๒.๖ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบว่ายังมีสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องทำการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง

๕.๒.๗ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่ทิ้งเศษวัสดุ สิ่งปฏิกูล จากการดูดฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและบ่อพักเอง

๕.๒.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแผนการทำงานดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสารประมูลจ้าง จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างที่ทั้งหมดตามสัญญา

๕.๔ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีความปลอดภัยในพื้นที่ดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ และบริเวณใกล้เคียง โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๕.๔.๑ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานอยู่เฉพาะในขอบเขตพื้นที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เท่านั้น

๕.๔.๒ ในเขตพื้นที่คูน้ำคูคลองระบายน้ำ ผู้รับจ้างจะต้องเผื่อช่องทางสำหรับรถดับเพลิง และรถกู้ภัยให้สามารถใช้ได้ตลอดเวลา

๕.๔.๓ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัย แฉกกันและกรวยแสดงแนวของเขตพื้นที่คูน้ำคูคลองระบายน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟในเวลากลางคืนไว้บนป้ายเตือนความปลอดภัย แฉกกันและกรวย ควรมีขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๓๐ เซนติเมตร สีแดงหรือสีส้ม หรือสีแดง สลับสีขาว หรือสีส้มสลับสีขาว ไฟสัญญาณใช้สีแดงหรือสีเหลือง ซึ่งมีความเข้มแห่งการส่องสว่างเหมาะสมสามารถมองเห็นและแยกแยะพื้นที่ได้อย่างชัดเจน

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๗.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลฯ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ ราคา

๗.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลฯ จะพิจารณาจากราคารวม

๘. วงเงินงบประมาณ

๘.๑ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้างคูน้ำคูคลองระบายน้ำ งบประมาณตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โอนเพิ่มวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมงบประมาณตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

๘.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดจ้าง ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

๙. ราคาากลาง

ราคาากลางเป็นเงิน ๑๖,๖๓๕,๓๙๗ บาท (สิบหกล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๑๐. แหล่งที่มาของราคาากลาง

เป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๑๑. รายละเอียดดวงงาน

งวดที่ ๑ จ่ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของราคาจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการคูน้ำคูคลองระบายน้ำและระบบรวบรวมน้ำเสียภายในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย ถนนสายเลียบริมหาดเฉวง ระยะทาง ๒,๙๐๐ เมตร ถนนสายหาดงาม ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร ถนนสายตลาดดาว ระยะทาง ๒,๗๒๐ เมตร วงเวียนพุดเช้ง - ร้าน Share Restaurant ระยะทาง ๑,๖๘๐ เมตร ถนนสายเลียบริมวัดสว่างอารมณ์ ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๒ จ่ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของราคาจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานติดตั้งท่อระบบระบายน้ำและระบบรวบรวมน้ำเสียภายในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย แยกวัดสว่างฯ - วงเวียนพรุณวง ระยะทาง ๔,๑๐๐ เมตร ขอยหมอกานต์ (แฉ่งใหญ่ซอย ๑๔) ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ถนนเหนือคลอง (แฉ่งใหญ่ซอย ๗) ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร ถนนสายบางรักษ์ ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ถนนสายบางรักษ์ ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ถนนสายบางรักษ์ - บ่อนไก่ ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๑,๔๙๐ เมตร ถนนสายบางรักษ์ - บ่อนไก่ ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๑,๔๙๐ เมตร ถนนทางเข้าอนามัยบางรักษ์ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของราคาจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานติดตั้งท่อระบบระบายน้ำและระบบรวบรวมน้ำเสียภายในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย ถนนสายสนามบิน ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ถนนสายสนามบิน ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๗๘๐ เมตร ถนนสายเชิงมนต์ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ถนนปลายแหลม ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ถนนท้องทราย ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปลายแหลม ซอย ๒ ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ปลายแหลม ซอย ๒ ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๗๐ เมตร แยกท้องทราย - คลองบางทต ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร ถนนสายแม่น้ำซอย ๗ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ซอยลุงขอม (แม่น้ำ) ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร ซอยลุงขอม (แม่น้ำ) ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๗๕๐ เมตร ปากซอยร่วมใจพัฒนา - วงเวียนโรงพยาบาล ระยะทาง ๙๕๐ เมตร หน้าอำเภอเกาะสมุย - สะพานคลองจร๊ะเข้ ระยะทาง ๗๐๐ เมตร ถนนละไมพัฒนา ๒ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หน้าร้าน samui J&K Travel - คลองบางทา (๔๖๖๙) ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

๑๒. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้าง จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

หมายเหตุ ๑. ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงาน งวดใดงวดหนึ่ง ก่อนหรือหลัง หรือส่งพร้อมกันทีละหลายงวดได้ โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับงวด

๒. การคิดค่าปรับที่กำหนด เมื่อผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาของสัญญาทั้งโครงการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิสูตร แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ ยิ่งเขตสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ พูลเขาล้าน)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ